




WiGET App & GK-WFCOM2-XXXX QUICK GUIDE




WiGET: ONE APP FOR GET AND CRF HONDA ECU MANAGEMENT



WiGET: UNA SOLA APP PER LA GESTIONE DELLE CENTRALINE GET E HONDA CRF

 Manage your GET ECU or Honda CRF OEM ECU* by only one App: **WiGET**. The **graphic interface will change automatically based on connected WIFICOM**.



*available only for WIFICOM2 modules.
NOTE: WiGET for Honda manages Mode2 (all CRF MY>2013) and Mode3 (only for CRF MY>14) settings.

 WiGET consente di gestire le ECU GET e Honda CRF di serie*. **La grafica di WiGET cambia automaticamente in base al tipo di WIFICOM collegato**

*disponibile solo con moduli WIFICOM2.
NOTA: WiGET Honda gestisce le impostazioni di Mode2 (tutti i CRF MY>2013) e Mode3 (solo CRF MY>2014).



 **WARNINGS**
AVVERTENZE

- **RACE USE ONLY POWER KIT !!!**
- Follow the instructions described in this manual to prevent vehicle damage or loss of performance
- Don't change or modify the parts supplied by Athena
- **Execute the installation when the engine is cold**
- **During installation avoid that any part installed interferes with hot engine parts, driving parts or with the driver**
- No high-pressure washer on the GET WFCOM
- Wireless connection reliability depends on environmental conditions
- Keep WFCOM away from hot surfaces

- **KIT DESTINATO SOLO ALLE COMPETIZIONI**
- L'inosservanza delle norme presenti nel manuale può compromettere il funzionamento del veicolo e/o perdita di potenza
- Non modificare o sostituire il materiale fornito da Athena
- **Eseguire l'installazione a motore freddo**
- **Evitare nel modo più assoluto che qualsiasi parte installata vada ad interferire con parti calde del motore, organi di guida o con il pilota**
- Evitare getti d'acqua ad alta pressione (idropulitrici) sopra al WFCOM GET
- L'affidabilità della connessione wireless dipende dalle condizioni ambientali
- Tenere il WFCOM distante da superfici calde


 **WiGET: APP DOWNLOAD AND INSTALLATION**
WiGET: SCARICAMENTO DALLO STORE ED INSTALLAZIONE










 Download **WiGET** app from your store (App Store, Google play) and install it on your Smartphone or tablet. To make your search fast and easy put **athena wiget** into the Store quick search field.

 Scaricare ed installare l'app **WiGET** dallo Store (App Store, Google play). Per velocizzare la ricerca digitare **athena wiget** nella finestra di ricerca rapida dello Store.



ATHENA


GD-MUP-0003-AC

www.getdata.it


sales@athena.eu



 **WFCOM2 INSTALLATION:**
 **INSTALLAZIONE DEL WFCOM2:**



Option A




Option B

GET ECU





CRF OEM ECU

	GET ECU: Connect your WFCOM2 module directly to GET ECU or by harness cable cod. GL0084-AA . Fix the module to the vehicle and keep it away from spark cable, coils and/or heat sources
	Honda CRF OEM ECU: Connect your WFCOM2 module between the OEM diagnostic connectors (red four poles connector) which is situated in the front left side of the bike. Fix the module to the vehicle and keep it away from spark cable, coils and/or heat sources.



	ECU GET: Connettere il modulo WFCOM2 direttamente alla centralina GET o con il cavo cod. GL-0084-AA . Fissare il WFCOM al veicolo mantenendolo distante da cavi candela, bobine, fonti di calore eccessivo
	ECU Honda CRF di Serie: Connettere il WFCOM2 tra i connettori di diagnostica (quattro poli rosso) della moto, posti sul lato sinistro della moto. Fissare il modulo al veicolo mantenendolo distante da cavi candela, bobine, fonti di calore eccessivo.

 **WiGET: SETTING UP YOUR SMART-DEVICE**
 **WiGET: IMPOSTAZIONE DELLO SMARTPHONE/TABLET**


	Make sure that your WFCOM is ready (red and green LEDs turned on with fix light)
	Open your System Settings and make sure that the WIFI options is switched on
	Connect the WFCOM to your own smart-device by choosing the correct wireless network (you can find network name – SSID - and password on attached product label)
	Run WiGET app and enjoy the new GET wireless ECU management


	Assicurarsi che il WFCOM sia pronto per la connessione (led rosso e verde accesi fissi)
	Aprire le impostazioni del sistema ed assicurarsi che la rete WiFi sia attiva
	Collegare il WFCOM (il nome della rete – SSID – e la password sono riportati nell'etichetta prodotto allegata)
	Avviare l'app WiGET per la gestione wireless delle centraline GET



























WiGET: OFFLINE PAGE, CONNECTION ICON AND OFFLINE APP FEATURES
WiGET: PAGINA OFFLINE, ICONA CONNESSIONE E FUNZIONI DELL'APP IN MODALITÀ OFFLINE

 Run **WiGET** App when smartphone or tablet isn't connected to WFCOM module: the **OFFLINE** page will be displayed. You can browse through the offline features of **WiGET** App (see below).


 Avviare l'App **WiGET** senza che il modulo WFCOM sia connesso allo smartphone o al tablet: apparirà la pagina **OFFLINE**. Da questa schermata è possibile utilizzare le funzioni descritte sotto.



		Connection Icon Red: you are offline, check your network settings or play with the offline features of WiGET App.
		Connection Icon Rossa: controllare le impostazioni WiFi o accedere alle funzioni della pagina OFFLINE dell'App
		Connection Icon Yellow: you are connected but something has fault during data exchange or ECU isn't compatible. Try to tap the icon again.
		Connection Icon Gialla: modulo connesso ma ECU incompatibile o errore nello scambio dati. Premere l'icona per ripetere la connessione
		Connection Icon White: you are connected to the ECU and you can manage its settings
		Connection Icon Bianca: modulo connesso all'ECU. È possibile la gestione dei parametri centralina.
		MANUAL : App manual
		MANUAL : manuale dell'App
		PLAY WIGET DEMO : run WiGET App in demo mode (doesn't need WFCOM module)
		PLAY WIGET DEMO : avvia l'applicazione WiGET in Demo Mode (non richiede il modulo WFCOM)
		PLAY HCTT DEMO : run HCTT App in demo mode (doesn't need WFCOM module)
		PLAY HCTT DEMO : avvia l'applicazione HCTT in Demo Mode (non richiede il modulo WFCOM)
		CREDITS : informations about software and App authors
		CREDITS : informazioni sui software e sugli autori dell'App




 **FAQs (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)**
 **FAQ (DOMANDE FREQUENTI)**

	I see the NoWifi page when I run WiGET app, why?	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that WFCOM is powered and connected to your Smartphone/tablet (check the LEDs status and WiFi connection) • Try to kill the app and restart it. • Check if other smart-devices are already connected to WFCOM module.
	App seems slow , what can I do?	<ul style="list-style-type: none"> • Try to reduce the distance between WFCOM module and your smart device.
	" NO DATA LOADED... " message is shown, what can I do?	<ul style="list-style-type: none"> • Check the color of Connection icon, if it is yellow tap it again di read again ECU data. • Try to press Restart Button.
	Can I manage all CRF ECUs by using WiGET app?	<ul style="list-style-type: none"> • No you can't. WiGET can manage only CRF 250/450 made since 2013
	WiGET shows only MODE2 settings	<ul style="list-style-type: none"> • You have connected WFCOM2 module (Honda version) to a CRF model year 2013-2014

	Viene visualizzata la pagina NoWiFi quando avvio WiGET	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il WFCOM sia acceso e connesso allo Smartphone / tablet (verificare che i led siano accesi e la connessione WiFi) . • Chiudere completamente l'App e riavviarla. • Verificare che altri dispositivi non siano già connessi al modulo WFCOM .
	L'App sembra lenta,cosa posso fare?	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre la distanza tra il modulo WFCOM e lo Smartphone..
	Appare " NO DATA LOADED... " sul display, cosa posso fare?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il colore del pulsante dell'icona Connection, se è gialla provare a toccarla per riavviare la lettura dati dell'ECU. • Provare a premere il tasto Restart Button.
	Posso modificare tutte le centraline CRF con l'app WiGET ?	<ul style="list-style-type: none"> • No, WiGET opera solo su CRF 250/450 prodotte dal 2013
	WIDGET mostra solo le impostazioni di MODE 2	<ul style="list-style-type: none"> • Il Modulo WFCOM2 (versione Honda) è stato collegato ad una CRF modello 2013-2014

 **WFCOM: NETWORK ACCESS CODES (look after it with care)**
 **WFCOM : CODICI ACCESSO RETE (da conservare con cura)**



 **Product Label:**
 **Etichetta prodotto:**

